



www.nivico2021.com

集团介绍



教育装备专业委员会理事单位

企业工程技术中心-2014

天翼物联优胜奖-2020

2022年度中国家电行业磐石奖-行业引领奖

阿里巴巴会长单位-2014

百强企业-2016

十强企业-2016

二十强企业-2014-15-17

和谐企业-2015

环境保理事单位

nivico 尼维珂®

尼维珂净水科技的企业品牌始于1996年，并在2007年决定走品牌化发展战略“尼维珂”品牌应运而生，同步成立上海尼维珂净水科技品牌总部全面品牌化运营。尼维珂生产工厂现有员工1000余人，总占地65亩，标准化生产车间50000平方。同时企业发展期间还获邀央视CCTV专访，介绍公司创业历程及未来规划与愿景！

净水智能技术研发国内首创，开发一套专利系统“物联煤净水产品管理系统软件”结合IOT物联网技术及5G技术应用在净水设备上，直接手机远端操控净水机运作与监控，真正让净水机实现智能化与自动化，在此基础上我们再次开发出领先本行业的全产业链智能物联SAAS系统，全部实现数字化管理。

针对市场行业痛点首次提出商用净水智能骨干网理念，以全国280个地级市建立运营服务中心；全国组建近千名服务工程师，为客户提供全面安心的一站式服务。尼维珂，始终坚持品牌化、智能化、平台化，发展战略方向，不断提升运营服务能力，与经销商和其他同行业品牌共同创建商用净水智能物联健康产业。

企业文化



企业愿景

致力创建
中国商用净水智能骨干网
致力打造
净水行业IOT物联生态圈

企业价值观

共创/共享/共赢
共创一个生态
共享一个平台
共赢一个产业

企业精神

创新而沉稳
自信而谦卑
开放而专注

大事件



2021年著名影视明星李宗翰正式签约为“尼维珂”品牌形象大使，为“尼维珂”品牌揭开面纱，正式走向自主品牌营销的全方位企业。与李宗翰先生签约，也将由制造产业转型提升为集研发、制造、销售和服务为一体的全方位商用净水生态企业，为企业发展史上开创出新的里程碑，在净水行业池里激起水花与涟漪。



尼维珂品牌接受 CCTV 央视“大国匠心”栏目邀请，由央视主持人姚雪松专题专访节目中畅谈目前国内饮水环境、国人健康饮水的隐患以及在净水行业中的创业历程与使命。尼维珂将着力于 AI 智能技术开发与运用，将智能技术植入净水器中，打造“人机物三元融合”的物联网智能模式，成就“科技生活·智能饮水”的生活环境。



2020年起全国新冠疫情大规模爆发，尼维珂陆续向湖北、湖南、河南、江西、安徽、四川等地方医院与红十字会。捐赠净水设备等防疫物资。2022年3月，上海疫情严峻物资短缺情况下，赞助支援多个隔离点及方舱医院，优先满足疫情患者及一线医护人员的饮水需求。





尼维珂历时一年时间开发出本行业最通用的一套SAAS系统, 实现从生产出入库->物流跟踪->城市运营仓->终端安装->售后维保的全流程智能流转, 生产厂家、物流公司、运营中心、经销商、终端客户、售后工程师等所有参与方都能通过一套系统完成无缝对接。尼维珂云SAAS系统分移动端微信小程序和PC端运营管理系统, PC端和移动端数据互联互通, 让运营商既能在办公室用大数据看板轻松管理市场, 同时又可以随时随地一键掌控业务。

D10

轻量型、流线设计，升级双出水，浑然天成
无论居家或办公环境，D10都可满足您的饮水所需

时尚绅士D10 一台真正高大尚的直饮机

台式尺寸(mm): 宽281x高560x厚415
立式尺寸(mm): 宽281x高1250x厚415

 停电状态下 30天蓄能存储	 智能物联 远程操控
 防烫水保护 贴心保护	 2.4L 不锈钢内胆
 RO反渗透系统 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED屏 数码显示	 反渗透滤芯 高量质出水

 30人左右



型号	杀菌	智能	容量	热胆	增配	功率
D10A	UV	物联	7升水箱	4升热胆		1230W
D10B	UV	物联	7升水箱	2升热胆/制冷		1300W
D10C	UV	物联	7升水箱	4升热胆	2G压力桶	1230W
D10D	UV	物联	7升水箱	2升热胆/制冷	2G压力桶	1300W
D10-T (台式)	UV	物联	3.2升水箱	2升热胆		1230W
D10-TY (台式)	UV	物联	3.2升水箱	2升热胆	3.2G压力桶	1230W

D35

双出水、智慧超大屏、带来更新饮水体验
304拉伸水箱，电子+机械水位双控保险，更优饮水体验

当红小生D35 苗条身材 有大容量

台式尺寸(mm): 宽281x高560x厚415
立式尺寸(mm): 宽281x高1250x厚415

 停电状态下 30天离线存储	 智能物联 远程操控
 防漏水保护 贴心保护	 304 不锈钢热胆
 RO反渗透滤芯 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED大屏 数字显示	 10 反渗透滤芯 高品质口感

 30人左右



型号	杀菌	智能	容量	热胆	增配	功率
D35A	UV	物联	7升水箱	2升热胆		1230W
D35B	UV	物联	7升水箱	2升热胆/制冷		1300W
D35C	UV	物联	7升水箱	2升热胆	2G压力桶	1230W
D35D	UV	物联	7升水箱	2升热胆/制冷	2G压力桶	1300W
D35-T (台式)	UV	物联	3.5升水箱	2升热胆		1300W
D35-TY (台式)	UV	物联	3.5升水箱	2升热胆	3.2G压力桶	1230W

D50

继承传统，尽享优质饮水生活
最新云物联系统，真正人机交互，扩展无与伦比，
外观时尚百搭，满足各种商务场景。

盖世无双D50 商务直饮机

尺寸(mm): 宽373x高1420x厚343

 断电状态下 30天数据存样	 智能物联 远程操控
 新净水保护 贴心保护	 5.10L 不锈钢热胆
 RO反渗透系统 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED屏 数码显示	 10L 反渗透滤芯 高流量出水
 3.2G 压力桶	 集成水路 更加安全

 50人左右



型号	杀菌	智能	容量	热胆	增配	功率
D50A	UV	物联	10升水箱	5升热胆/制冷		1300W
D50B	UV	物联	10升水箱	5升热胆/制冷	3.2G压力桶	1300W
D50C	UV	物联	10升水箱	10升热胆		1830W
D50D	UV	物联	10升水箱	10升热胆	3.2G压力桶	1830W
D50G	UV	物联	10升水箱	10升热胆	3.2G压力桶/200G	1850W
D50PRO	UV	物联	10升水箱	10升热胆		1830W
SG-D50-1管线机	UV	物联	10升水箱	5升热胆		1300W
SG-D50-2管线机	UV	物联	10升水箱	5升热胆/制冷		1300W
SG-D50-3管线机	UV	物联	10升水箱	10升热胆		1830W

B40

尼维珂大型商用净水直饮机
智能物联，步进式供水，满足各种大通量集群式饮水场景

霸气展露 无惧环境 精品不锈钢全机身材质

尺寸(mm): 宽510x高1630x厚430

 停电状态下 30天断网存储	 智能物联 远程操控
 防漏水保护 贴心保护	 40L 不锈钢热胆
 RO反渗透系统 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED大屏 数码显示	 步进式加热水箱 防干烧水，防干烧
 3.2G 压力桶	 集成水路 更加安全

 150人左右



型号	杀菌	智能	通量	热胆	增配	功率
B40	UV	物联	400G	40升热胆	3.2G压力桶	3700W

B50

匠心钻研，精于细节，阻尼前盖可开，检修方便；
五芯过滤，净水无忧，合金滤水盒安全卫生；
超大流量，搭载智能云物联系统，远程监控。

专属你的温暖 体验每一个用心细节

尺寸(mm): 宽500x高1700x厚520

 停电状态下 30天滤芯存储	 智能物联 远程操控
 新净水保护 贴心保护	 30L 不锈钢内胆
 RO反渗透系统 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED大屏 数码显示	 步进式加热水箱 防千滚水，防干烧
 3.2G 压力桶	 集成水路 更加安全

 120人左右



型号	杀菌	智能	通量	热胆	增配	功率	净水量	温度
B50	UV	物联	400G	30L步进式	3.2G压力桶	3000W	63L/H	可调热水温度

B60

科技先锋，时尚优雅 一体式水路，
大滤筒出水更快 双过流紫外 龙头保障水质安全，
无忧物联系统，远程监控水质及设备状态

科技先锋B60 高效PP棉过水量大

尺寸(mm)：宽470×高1630×厚450



100人左右



型号	杀菌	智能	水箱	热胆	增配	功率	净水量	温度	支持
B60	过流UV	物联	20L	20L步进式	200G	2640W	32L/H	可调热水温度	一键排空

B45

钢化玻璃面板、高端不锈钢材质
车规级金属漆表面处理工艺
立体保温工艺 确保热能损失极低，用电效率高达95%

高商务颜值 大流量节能饮水设备

尺寸(mm): 宽1400x高1900x厚520

 停电状态下 30天蓄能存储	 智能物联 远程操控
 防漏水保护 贴心保护	 90L 不锈钢内胆
 RO反渗透系统 滤芯净水	 电子防干烧 安全可靠
 LED大屏 数码显示	 步进式加热水箱 防千滚水、防干烧
 20G 压力桶	 集成水路 更加安全

 200人左右



型号	杀菌	智能	通量	热胆	增配	功率
B45	UV	物联	800G	90L步进式	20G压力桶	9000W

Z600

智能集团机，大通量，搭载智能远程监控；
20寸大通量滤芯，600G反渗透制水，
可满足集群式大通量饮水场景。

饮水巨无霸 一台满足集团使用的商务机

尺寸(mm): 宽505x高945x厚390

压力桶尺寸(mm): 直径400x高700

 停电状态下 50大筒缓存储	 智能物联 远程操控
 防漏水保护 贴心保护	 外接压力桶 畅饮不间断
 RO反渗透系统 滤芯净水	 低废水 更环保
 LED大屏 数码显示	 600G大通量 超大过水率

 300人左右



型号	杀菌	智能	容量	滤芯	增配	功率	净水量	温度
Z600	UV	物联	600G	20寸三级 3013反渗透 10寸T33	20G压力桶	120W	95L/H	微动开关双高压 低压控制

C680

智享好水，新鲜直饮；
适宜各种装修风格，无桶设计更精巧；
600G大通量，畅饮纯净好水。

超大通量 直饮水和生活水两不误

尺寸(mm): 宽415x高394x厚137

 停电状态下 30天离线存储	 智能物联 远程操控
 防漏水保护 贴心保护	 双出水设计 节约废水
 RO反渗透系统 滤芯净水	 无桶设计 安全可靠
 智能触控 数码显示	 600G大通量 超大过水量



型号	总水量	智能	通量	滤芯	增配	功率	净水量	出水
C680	8000L	物联	600G	一体式PCI+RO	双出水 不锈钢龙头	80W	1.58L/M	纯水/净水

5012

经典复刻，性价比之选；
搭配真空压力罐，供水保障，淘米洗菜更安心

您的生活水专家 适用家庭厨房用水

主机尺寸(mm): 宽430x高380x厚135

压力罐尺寸(mm): 直径250x高345

 外置电源 性能稳定	 静音制水 食品材质
 防漏水保护 贴心保护	 自动控制 完美搭配
 RO反渗透系统 滤芯净水	 节能环保 安全可靠
 状态灯 报警显示	 提前制水 出水省心



型号	显示	过滤	净水流量	增配	使用场景	功率	控制方式
SCRO-5012	状态灯	五级	12L/H	3.2G压力桶	厨下式	30W	高压开关 低压控制

10BK

简约设计，得心应手，
聚热增温拒绝冷主水，每一口都纯净，可壁挂可台式
适用于增加饮水点需要，需搭配主机使用

超强分机 壁挂台式两不误

尺寸(mm) 宽302x高405x厚227



注意：需要搭配净水主机使用



型号	显示	智能	温度	热胆	使用场景	功率
10BK-A	数码屏	/	三档可调温	1.8L	壁挂/台式	800W
10BK-B	数码屏	物联	三档可调温	1.8L	壁挂/台式	800W

15BK

即喝即烧 待机不耗电
童锁设计 可以有效防止孩子误操作引起的烫伤
180°超广底转，取水更方便

即热式智能水龙头 即热一步到位

尺寸(mm): 宽185x高290 安装口径25



注意：需要搭配净水主机使用



型号	显示	功率	重量	温度档位
15BK	状态灯	2200W	1.8KG	常温25℃ / 冲奶45℃ / 咖啡85℃ / 开水100℃

SQ-G 系列

把关源头 净水无忧
从源头过滤危害，守护家庭用水第一道关卡

前置过滤 健康饮水第一道过滤



SQ-G01
手动式



SQ-G02
半自动



SQ-G03
全自动

型号	过滤精度	出水流量	接头尺寸	适用水质	适用温度	工作压力
SQ-G01	40um	4T/h	DN20/DN25	市政自来水	5-40°C	0.15-1MPa
SQ-G02	40um	4T/h	万向DN20/DN25	市政自来水	5-40°C	0.15-1MPa
SQ-G03	40um	4T/h	DN20/DN25	市政自来水	5-40°C	0.15-1MPa

产品优势

尼维珂产品优势对比

比较内容	尼维珂直饮净水器	桶装水+饮水机	电茶炉	其他市场品牌直饮机
水费支出	对比桶装水可节约40%以上的费用	储存、运输、人工费用，全部摊入水费中	一般3-15千瓦/台，每天加热4小时，耗电40-60度	同类产品售价价格过高，占用现金流，租赁机且计提折旧费。
安全卫生	即喝即造，五级反渗透过滤技术，源头保障水质安全健康	遇到黑心商家，水源无保障；水桶材质掺假等，储存、运输、饮用过程中的“二次污染”导致细菌超标已成技术壁垒	自来水加热，口感差，无法去除重金属、有害有机物，长期饮用有致癌风险	技术参差不齐，虚假宣传较多，区域化较明显
杀菌清洗	UV全天候杀菌，自冲洗功能，提升水品质	需要定期人工清洗，保养经常不到位	开水炉内壁、加热管、浮球易结垢，配件经常需更换，后续维修成本高或需重新购买	杀菌技术参差不齐，厂家源头无法保障
节能环保	3小时不取水，自动休眠，加热功能自动关闭，环保节能防干烧	放一杯就开始加热，形成反复加热水	容易烫伤，不停加热，耗电量且形成“千滚水”；而且先接热水再放凉，能耗浪费	反复加热，能耗比高，水路设计弊端隐形损耗大
整体情况	仅为0.1平方米左右，无须订水送水，无须专人管理，智能化运行	占用空间，除了饮水机还要至少放2只水桶，以便及时人工更换，需要专人管理水票、水桶、订水，夏天集中订水经常不能及时到位	单一热水，一般都需大杯接水放凉后饮用	手工记录服务及设备状态无法预知，用户无法时刻关注设备使用状况，维护无法时刻保障
售后服务	一键式报修，物联网远程监控饮水机运行状态，数据可视化，售后工程师定期上门检测水质和维护保养、更换滤芯	水站多为私人小老板，服务意识差，区域化承包制	大多零售，后续无法保障，产品维护成本较高	物联系统外包，功能单一无法真正监测设备运行情况，服务质量参差不齐。

安装环境（室内）

安装指南

环境要求：

- 1, 室内安装环境，避免阳光直射；
- 2, 左右、背部及顶部各留 $\geq 100\text{mm}$ 空间

电源：

- 1, 220V/10A 三眼插座，单芯 ≥ 2.5 平方三线；
- 2, 离地高度1m左右

水源：

- 1, 靠近安装点 $\leq 5\text{m}$ ；
- 2, 市政自来水，水压0.1-0.4MPa；
- 3, 4分角阀外牙高地500mm

管路：

- 2分或3分PE净水管（产品标配）

排水：

- 1, 安装点就近自排水地漏或DN50排水管；
- 2, 2分PE排水管（产品标配）





环境要求:

- 1, 室内安装环境, 避免阳光直射;
- 2, 左右、背部及顶部各留 $\geq 100\text{mm}$ 空间

电源:

- 1, 220V/16A-32 独立漏电保护器, 单项三线制;
- 2, 离地高度1.5m左右

水源:

- 1, 靠近安装点 $\leq 5\text{m}$;
- 2, 市政自来水, 水压0.1~0.4MPa;
- 3, 4分角阀外牙离地500mm

排水:

- 1, 安装点就近自排水地漏;
- 2, 或DN50排水管

发展战略



100%
安心百分百



280
覆盖地级市



1000+
售后工程师



安心服务

致力于创新性托管式专业服务模式，秉承“全程服务，百分百安心”的服务理念，全国统一服务热线，提供全程专业、值得信赖的温馨服务，为客户提供全面安心的一站式服务。



网络覆盖

全国网络覆盖业务触达(少数新疆等偏远地区除外)
覆盖全国280个地级市



专业售后

千余名服务工程师人员厂家培训上岗；
安装辅材选用行业高端品牌；
客户档案公司安全保密系统管理，
提供持续可靠服务

合作品牌



Mercedes-Benz





上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5座2F

全国服务热线：400-021-7776

www.nivico2021.com