

壁挂式管线机

SG-01BK



功能特点



1

一机适配各种纯水机，喝热水就是如此简单。

2

玻璃面板设计，精致易清洗。

3

创新设计，电磁阀出水，补水安静不打扰宛如置身优雅大自然，安心舒适



壁挂设计

全新第六代自沸腾水路系统，冷水自下而上流入漩涡式加热流道，聚热增温真沸腾拒绝半生水，每一口都纯净安心

场景示意

可放置在厨房、客厅、甚至是卧室

适用于多种场景在合适的位置都能让你喝到温度适宜的热水



技术参数



技术参数



SG-01BK

有源

类别	壁挂管线机
供水方式	外置供水
额定电压/频率	AC220V/50Hz
额定制水功率	550W
制热水能力	3L/H
纯水箱材质	PP
纯水箱容积	2.5L
热胆容积	1L
热胆材质	SUS304

工作显示方式	指示灯显示
操控方式	按键
出水方式	电磁阀出水
显示界面规格	指示灯
适用水压	0.1MPa-0.4MPa
水位控制方式	机械浮球控制
通讯模组	(可增加)
电源适配器	1.0平方 国内标准三插
产品尺寸(长*宽*高)	330mm *170mm*420mm



尼维珂净水器



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108