

nivico 尼维珂®

# 即热式智能水龙头

童锁保护 | 180°旋转 | 四档模式 | 智能水量



体积小



寿命长



功率密度高



节能环保



后膜加热



集成模块

# 一台抵3台

简约家居新生活，即热一步到位

搭配 SRO-5102 净水更得力



饮水机

+



烧水壶

+



暖水瓶

# 四档水温 一键到位

轻奢触控面板，操控简单



常 常温 | 25°C



冲奶 | 45°C



咖啡 | 85°C



开水 | 100°C

nivico 尼维珂®

# 智能童锁保护

长按出水

童锁设计，可以有效防止孩子误操作引起的烫伤



# 180°超广角旋转

随意旋转，取水更方便



# 不同水温 不同水量

水温越低，水量越大；水温越高，水量越小



水量

常温

冲奶

咖啡

开水

nivico 尼维珂®

# 精品位于材质

HPB59-1合金

精致工艺，耐磨耐腐



# 国家专利技术


采用特种不锈钢基板后膜加热技术  
寿命长，且温控精准质量可靠



# 先进磁能加热技术

一天只要一毛

电热膜缠绕在金属管，通过电流产生的磁场锁住热量



即喝即烧，待机不耗电，节能环保  
即热式饮水机，四种模式，告别反复加热  
从此告别千滚水，阴阳水

# 线性斩波加热 水汽分离防喷溅

线性斩波加热技术，采用厚膜金属管式加热体，杜绝内胆加热，配合温度传感器，水温更精准。出水口采用水汽分离设计，防止瞬时加热引起的开水喷溅，水流更稳更安全。

直流水加热

水温精准

防止喷溅

安全稳定



# 智能控制龙头

环保材质，食品级别认证



产品参数



适用人数：  
1-6人

重量：  
1.8kg

加热功率：  
2200W

额定功率：  
50Hz

额定电压：  
220V

进水压力：  
0.03-0.06Mpa

出水容量：  
常温水流量大于1L/分钟

温度档位：  
常温：25°C、冲奶：45°C  
咖啡：85°C、开水：100°C

nivico 尼维珂®

nivico 尼维珂®

# 即热式智能水龙头

童锁保护 | 180°旋转 | 四档模式 | 智能水量



尼维珂净水器



体积小



寿命长



功率密度高



nivico 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400 - 021 - 7776

邮编：201108



集成模块

后膜加热